

Note di rilascio di OpenText™ Identity Manager CE 24.4 (v4.10) Designer

Gennaio 2025

OpenText™ Identity Manager CE 24.4 (v4.10) Designer è dotato di nuove funzioni, è più pratico e rispetto alle versioni precedenti sono stati risolti molti problemi. Gli aggiornamenti di questa versione sono cumulativi. Includono correzioni software e miglioramenti presenti nella versione corrente, nonché tutte le correzioni precedentemente rilasciate da service pack, patch e hotfix. Molti miglioramenti sono stati apportati in base ai suggerimenti forniti dai clienti, che ringraziamo per la loro valida collaborazione. Confidiamo che anche in futuro continueranno ad aiutarci a migliorare i nostri prodotti affinché possano soddisfare tutte le loro esigenze. È possibile pubblicare commenti e suggerimenti nel [forum della comunità di Identity Manager](#) di Micro Focus, la nostra comunità online che include anche informazioni sui prodotti, blog e collegamenti a risorse utili.

Per ulteriori informazioni sulle novità rispetto alle versioni precedenti, vedere la sezione "Versioni precedenti" sul [sito Web della documentazione di Identity Manager \(https://www.netiq.com/documentation/identity-manager-4.10/\)](https://www.netiq.com/documentation/identity-manager-4.10/).

Per ulteriori informazioni relative a questa versione e alle note sulla versione più recenti, visitare il [sito Web della documentazione di OpenText Identity Manager \(https://www.netiq.com/documentation/identity-manager-4.10/\)](https://www.netiq.com/documentation/identity-manager-4.10/).

Per effettuare il download di questo prodotto, fare riferimento al portale [Software License and Download \(https://sld.microfocus.com/index\)](https://sld.microfocus.com/index).

- ♦ "Novità" a pagina 2
- ♦ "Requisiti di sistema" a pagina 2
- ♦ "Installazione di Designer 24.4 (v4.10)" a pagina 2
- ♦ "Problemi noti" a pagina 3
- ♦ "Contatto di OpenText" a pagina 6
- ♦ "Note legali" a pagina 6

Novità

In questa versione sono inclusi i seguenti miglioramenti a

- ♦ “Sistema operativo supportato” a pagina 2
- ♦ “Pacchetti driver più recenti disponibili” a pagina 2
- ♦ “Supporto per TLSv1.3” a pagina 2

Sistema operativo supportato

In questa versione è stato aggiunto il supporto per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4.

Pacchetti driver più recenti disponibili

In questa versione sono inclusi i pacchetti driver più recenti. Se è disponibile una versione più recente del pacchetto, è possibile effettuare l'upgrade di qualsiasi pacchetto installato nell'ambiente OpenText Identity Manager. In questa versione è incluso anche il pacchetto di driver SAP HANA.

Supporto per TLSv1.3

In questa versione è stato aggiunto il supporto per TLSv1.3. Quando si installa Designer, la comunicazione avviene tramite TLSv1.3, ma il supporto per TLSv1.2 sarà ancora disponibile.

Nota: Per la comunicazione con TLSv1.3 è necessario installare i seguenti componenti di OpenText Identity Manager:

- ♦ OpenText™ Identity Manager 24.4 (v4.10) Designer
 - ♦ OpenText™ eDirectory 24.4 (v9.3)
 - ♦ Identity Manager Engine 4.10
-

Requisiti di sistema

Per informazioni sui requisiti hardware e sui sistemi operativi supportati, vedere il documento [System Requirements for OpenText™ Identity Manager CE 24.4 \(v4.10\)](#) (in lingua inglese).

Installazione di Designer 24.4 (v4.10)

Importante: È necessario installare Designer 24.4 (v4.10) con OpenText Identity Manager 24.4 (v4.10). Le versioni precedenti di Designer non sono compatibili. È tuttavia possibile utilizzare Designer 24.4 (v4.10) con Identity Manager 4.8.x e 4.9.

Dopo l'acquisto di OpenText Identity Manager 24.4(v4.10), accedere al portale [Software License and Download \(https://sld.microfocus.com/index\)](#) e seguire il collegamento che consente di effettuare il download del software. I seguenti file sono disponibili per il download:

Nome del file	Descrizione
Identity_Manager_4.10.0_Designer_Linux.tar.gz	Contiene Designer per Linux
Identity_Manager_4.10.0_Designer_Windows.zip	Contiene Designer per Windows
Identity_Manager_4.10.0_Designer_MacOSX.dmg	Contiene Designer per Mac

I componenti di OpenText Identity Manager devono essere installati in un ordine specifico. Esaminare le considerazioni e i prerequisiti dell'installazione prima di installare Designer.

Questa versione non supporta:

- ♦ L'upgrade di Designer da una versione precedente, quindi se è installata una versione precedente, è necessario disinstallarla prima di installare Designer 24.4 (v4.10). Per istruzioni dettagliate su come disinstallare la versione precedente e installare Designer 24.4 (v4.10), consultare la seguente documentazione in base al sistema operativo in uso:
 - ♦ [Installing Designer in *OpenText™ Identity Manager CE 24.4 \(v4.10\) Install and Upgrade Guide for Linux*](#) (in lingua inglese).
 - ♦ [Installing Designer in *OpenText™ Identity Manager CE 24.4 \(v4.10\) Install and Upgrade Guide for Windows*](#) (in lingua inglese).
 - ♦ [Installing Designer in *OpenText™ Identity Manager CE 24.4 \(v4.10\) Designer Setup Guide for macOS*](#) (in lingua inglese).
- ♦ L'upgrade a Designer 24.4 (v4.10) utilizzando l'aggiornamento automatico integrato e l'aggiornamento offline.

Problemi noti

OpenText si impegna affinché i propri prodotti forniscano soluzioni di qualità che soddisfino le esigenze software aziendali. I problemi elencati di seguito sono attualmente in fase di studio. Per ulteriore assistenza relativamente a un problema, rivolgersi al [supporto tecnico \(https://www.microfocus.com/en-us/support\)](https://www.microfocus.com/en-us/support).

- ♦ [“La schermata iniziale di Designer è invertita”](#) a pagina 4
- ♦ [“Il confronto della Definizione richiesta di provisioning non mostra dipendenze tra moduli per un nuovo modulo JSON”](#) a pagina 4
- ♦ [“Quando il valore del campo del modulo Seleziona viene modificato da unico a multiplo, la PRD non viene aggiornata”](#) a pagina 4
- ♦ [“Si riscontra un problema durante l'utilizzo del verbo token-map in un progetto Designer”](#) a pagina 4
- ♦ [“La convalida delle policy in Designer genera più errori”](#) a pagina 5
- ♦ [“I messaggi di convalida dei campi non veicolano il messaggio in modo chiaro”](#) a pagina 5
- ♦ [“Problemi relativi al componente Albero”](#) a pagina 5
- ♦ [“L'aggiornamento del server in tempo reale recupera una versione non corretta di OpenText Identity Manager”](#) a pagina 5

La schermata iniziale di Designer è invertita

Problema: Quando si avvia Designer su un Mac che esegue macOS Sonoma, è possibile che la schermata iniziale sia invertita. (Problema: OCTCR56A585814)

Soluzione: Questo problema si osserva solo su macOS Sonoma e non influisce sulla funzionalità di Designer. Pertanto, può tranquillamente essere ignorato.

Il confronto della Definizione richiesta di provisioning non mostra dipendenze tra moduli per un nuovo modulo JSON

Problema: Quando la Definizione richiesta di provisioning (PRD) è associata a un nuovo modulo JSON, la funzione **Confronta** non visualizza le dipendenze del modulo. Questo accade quando si utilizza l'operazione **Confronta** > **Riconcilia** per la distribuzione della PRD; le modifiche nei campi del modulo non vengono distribuite.

Soluzione: utilizzare la funzione **Distribuisci** per vedere le dipendenze dei moduli e per distribuire le modifiche apportate al modulo.

Quando il valore del campo del modulo Seleziona viene modificato da unico a multiplo, la PRD non viene aggiornata

Problema: In Generatore moduli, se si modifica un attributo di un campo, la modifica non viene riflessa nella PRD. Ad esempio, se si modifica il campo **Seleziona** da un singolo valore a più valori, la PRD nell'editor di testo mostra `target-type="single-value"`:

```
<data-item
    data-type="string" name="select2"
    target="flowdata.Start/selectfieldrequest/select2"
    target-type="single-value"/>
```

Soluzione: Aggiornare `target-type` a `multi-value-list` nella PRD eseguendo le operazioni seguenti:

1. Accedere alla vista PDR e fare clic sull'attività associata al modulo. La modifica `target-type="multi-value-list"` per il campo **Seleziona** viene aggiornata.
2. Salvare e distribuire la PRD.

Si riscontra un problema durante l'utilizzo del verbo token-map in un progetto Designer

Problema: se si utilizza un verbo `token-map` in un progetto che contiene l'attributo `src`, il progetto non funziona nel modo previsto quando si tenta di modificare la mappatura da Designer. Il problema si verifica perché l'attributo `src` non è più supportato.

Soluzione: per risolvere questo problema, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Esegui il login a Designer.
- 2 Accedere alla policy contenente il verbo `token-map`.
- 3 Passare alla scheda **Origine XML**.
- 4 Sostituire manualmente tutte le occorrenze dell'attributo `src` con l'attributo `source`.

- 5 Salvare la policy.
- 6 Distribuire le modifiche.

La convalida delle policy in Designer genera più errori

Problema: quando si convalida una policy in Designer, il programma di controllo del progetto visualizza errori inesatti. Vengono segnalati degli errori, come un carattere '(' o un tipo di elemento richiesto, nella dichiarazione del tipo di elemento if-dest-attr ed errori in policy valide da REST, SAP, AD e altri driver. (Problema: OCTCR56A580475)

Soluzione: modificare manualmente gli attributi if-dest-attr e if-src-attr nel documento dirxmlscript4.8.3.dtd disponibile nell'ubicazione del DTD. Ad esempio:
C:\NetIQ\IDM\apps\Designer\plugins\com.novell.idm.policybuilder_4.0.0.202102182056\DTD\dirxmlscript4.8.3.dtd

Nel documento dirxmlscript4.8.3.dtd, cercare e sostituire le seguenti regole degli attributi:

- `<!ELEMENT if-dest-attr (((arg-dn | arg-association),( value? | component* ))? | (#PCDATA | component)*)>` to `<!ELEMENT if-dest-attr (#PCDATA | component | arg-dn | arg-association | value)*>`
- `<!ELEMENT if-src-attr (((arg-dn | arg-association),( value? | component* ))? | (#PCDATA | component)*)>` to `<!ELEMENT if-src-attr (#PCDATA | component | arg-dn | arg-association | value)*>`

I messaggi di convalida dei campi non veicolano il messaggio in modo chiaro

Per ulteriori informazioni su questo problema di Generatore moduli, vedere [Field Validation Messages Lack Clarity](#) (Messaggi di convalida dei campi non chiari).

Problemi relativi al componente Albero

Per problemi relativi al componente Albero, vedere [Problemi relativi al componente Albero](#).

L'aggiornamento del server in tempo reale recupera una versione non corretta di OpenText Identity Manager

Problema: L'icona di aggiornamento in tempo reale nella pagina delle proprietà del server visualizza in modo errato la **versione di OpenText Identity Manager**. Quando si importa un progetto da Identity Manager 4.9 a Designer 4.10, viene visualizzata la versione 4.10 anziché 4.9. (Problema: OCTCR56A686063)

non determina alcuna perdita di funzionalità.

Contatto di OpenText

Per problemi specifici del prodotto, visitare la pagina di assistenza di OpenText all'indirizzo <https://www.microfocus.com/it-it/support>.

Ulteriori informazioni tecniche o suggerimenti sono disponibili da diverse origini:

- ♦ Documentazione del prodotto, articoli della knowledge base e video: <https://www.microfocus.com/it-it/support>
- ♦ Pagine della comunità di OpenText: <https://www.microfocus.com/communities/>

Note legali

Copyright 2009-2024 Open Text.

Le uniche garanzie per i prodotti e servizi di Open Text e dei suoi affiliati e licenziatari ("Open Text") sono quelle indicate nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto riportato nel presente documento deve essere interpretato come garanzia aggiuntiva. Open Text non sarà da ritenersi responsabile per errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento né per eventuali omissioni. Le informazioni di questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.