

OpenText™ Identity Console CE 24.4 (v1.9) — informacje o wydaniu

Styczeń 2025

OpenText Identity Console 24.4 (v1.9) – dodano nowe funkcje oraz rozwiązania kilku występujących wcześniej problemów. Wiele z tych ulepszeń wprowadzono w odpowiedzi na sugestie naszych klientów. Dziękujemy za poświęcony czas i przekazane informacje. Liczymy na dalszą pomoc w dostosowywaniu naszych produktów do wymagań użytkowników.

Więcej informacji na temat tego wydania oraz najnowszą wersję dokumentu Informacje o wydaniu można znaleźć w witrynie [z dokumentacją do Identity Console \(https://www.netiq.com/documentation/identity-console/\)](https://www.netiq.com/documentation/identity-console/) w sieci. Aby pobrać ten produkt, należy przejść do portalu [licencji na oprogramowanie i plików do pobrania \(https://sld.microfocus.com/\)](https://sld.microfocus.com/).

- ♦ „Co nowego?” na stronie 1
- ♦ „Instalowanie lub uaktualnianie” na stronie 5
- ♦ „Obsługiwane ścieżki uaktualniania” na stronie 5
- ♦ „Kontakt z firmą Open Text” na stronie 5
- ♦ „Informacje prawne” na stronie 6

Co nowego?

Ta wersja zawiera następujące aktualizacje:

Obsługiwany system operacyjny

W tym wydaniu dodano obsługę następujących platform:

- ♦ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.3 i 9.4
- ♦ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP3, SP4, SP5 i SP6
- ♦ W kontenerze Docker: Red Hat Universal Base Image 9.5

Obsługiwane przeglądarki

Ta wersja obsługuje następujące przeglądarki sieci:

- ♦ Google Chrome
- ♦ Mozilla Firefox
- ♦ Microsoft Edge

Zmiany w zakresie brandingu

Micro Focus jest teraz częścią OpenText. W celu zachowania zgodności z marką OpenText przeprowadza się aktualizację nazwy produktu, logotypów, odniesień do nazwy firmy i dokumentacji. Mechanizm określania wersji OpenText używa formatu CY.Q (rok kalendarzowy.kwartał). Począwszy od wersji 1.9 rozwiązanie OpenText jest OpenText Identity Console jest zgodne z konwencją określania wersji OpenText. Rozwiązanie NetIQ Identity Console 1.9 jest znane jako OpenText™ Identity Console CE 24.4 (wersja 1.9).

Obsługa TLS 1.3 i OpenSSL 3.0

Rozwiązanie OpenText Identity Console wykorzystuje najnowsze protokoły TLS z OpenSSL 3.0 do bezpiecznej komunikacji w sieci z OpenText eDirectory i innymi aplikacjami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat [Konfigurowanie obiektów LDAP \(https://www.netiq.com/documentation/identity-console/identity_console-admin/data/manage-ldap-objects.html\)](https://www.netiq.com/documentation/identity-console/identity_console-admin/data/manage-ldap-objects.html).

Automatyczne pobieranie certyfikatu CA

Podczas instalacji rozwiązania OpenText Identity Console można teraz włączyć automatyczne pobieranie certyfikatu CA. Umożliwia ono systemowi automatyczne skopiowanie certyfikatu CA do folderu `cert` podczas logowania do rozwiązania OpenText Identity Console. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z [Podręcznikiem instalacji OpenText™ Identity Console CE 24.4 \(v1.9\)](#).

Konfigurowanie numeru portu dla stacji roboczej OpenText Identity Console w systemie Windows

Podczas instalowania stacji roboczej OpenText Identity Console w systemie Windows, w pliku `edirapi_win.conf` można skonfigurować numer żadanego portu, na którym produkt ma prowadzić nasłuchiwanie, edytując parametr `listen`. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat [Instalowanie stacji roboczej OpenText Identity Console w systemie Windows](#).

Aktualizacje komponentów zależnych

Ta wersja obsługuje następujące komponenty:

- ♦ OpenSSL 3.0.15
- ♦ NCI 3.3.0

Poprawki usuwające luki w zabezpieczeniach

Ta wersja rozwiązuje problemy z zabezpieczeniami w rozwiązaniu OpenText Identity Console, które dotyczą ujawniania wersji oprogramowania, brakujących nagłówków zabezpieczeń, arbitralnego pochodzenia CORS i obchodzenia autoryzacji.

- ♦ CVE-2024-8204
- ♦ CVE-2024-8203
- ♦ CVE-2024-8202
- ♦ CVE-2024-8206

Poprawki oprogramowania

To wydanie zawiera następujące poprawki do oprogramowania:

Komponent	Identyfikator globalny	Opis
Identity Console	OCTCR56A656403	Rozwiązanie OpenText Identity Console nie może zarządzać nowymi certyfikatami CA. Poprawka: użytkownicy mogą łączyć się z drzewem z nowymi certyfikatami CA.
	OCTCR56A636138	Rozwiązanie OpenText Identity Console wyświetla powielone tabele mapowania sterowników zamiast poprawnej listy tabel mapowania sterowników. Poprawka: w tabelach mapowania sterowników wyświetlane są teraz unikatowe wartości.
	OCTCR56A637136	Rozwiązanie OpenText Identity Console błędnie modyfikuje parametr Identyfikator uwierzytelniania sterownika IDM. Poprawka: parametr Identyfikator uwierzytelniania jest poprawnie aktualizowany po zapisaniu formularza dla sterownika IDM.
	OCTCR56A646057	W sekcji Formularze niestandardowe rozwiązania OpenText Identity Console użytkownicy nie mogą dodać tej samej liczby atrybutów, co w rozwiązaniu iManager. Poprawka: użytkownicy mogą dodać tę samą liczbę atrybutów, co w rozwiązaniu iManager.
	OCTCR56A571953	Widok stanu sterownika jest przerywany po ustawieniu w przeglądarce języka innego niż angielski. Poprawka: wyświetlanie stanu sterownika we wszystkich językach obsługiwanych przez rozwiązanie OpenText Identity Console.
	OCTCR56A602238	Lista rozwijana w sekcji Zarządzanie indeksami znika tylko po kliknięciu strzałki listy rozwijanej. Poprawka: użytkownik nie musi klikać strzałki listy, aby zamknąć listę rozwijaną.

Komponent	Identyfikator globalny	Opis
	OCTCR56A656003	Wykresy Wskaźniki wykorzystania IDM i Rozkład sterowników IDM są nieczytelne, jeśli wyniki pokazują więcej niż siedem z dowolnych typów sterowników. Poprawka: użytkownik może bezproblemowo wyszukać sterownik i zobaczyć wszystkie jego szczegóły.
Pulpit rozwiązywania Identity Console	OCTCR56A573877	Filtr Zlecenie robocze znika w widoku szczegółowym. Poprawka: filtr Zlecenie robocze jest wyświetlany w widoku szczegółowym, a lista rozwijana zawiera wszystkie poprawne wartości.
Rozwiązywanie Identity Console — IDM	OCTCR56A648156	Opcje serwera poczty e-mail w aplikacji OpenText Identity Manager Administration wymagają identyfikatora użytkownika i hasła do zapisania ustawień. Poprawka: od wersji 1.9 rozwiązania OpenText Identity Console można zaznaczyć pole wyboru Uwierzytelnianie na serwerze za pomocą poświadczeń lub usunąć jego zaznaczenie i zapisać konfigurację.
Zarządzanie obiektami	OCTCR56A602039	Podczas wyszukiwania „określonego CN” za pomocą opcji „WSZYSTKIE dostępne typy” filtr wyszukiwania jest ustawiany na „niektóre klasy obiektów”, ale nie na „wszystkie”, co powoduje brak wyników. Poprawka: użytkownik może wybrać filtr „Wszystkie dostępne typy” i wyszukać wszystkie typy klas i atrybutów.
	OCTCR56A573856	Nowo utworzony obiekt Zlecenie robocze zawiera dwa atrybuty „cn” Poprawka: obiekt Zlecenie robocze tworzy jeden atrybut „cn”.
Zarządzanie grupami	OCTCR56A571980	Rozwiązanie OpenText Identity Console ulega awarii, jeśli mapowanie LDAP lub eDir nie zostało skonfigurowane dla klas i atrybutów niestandardowych. Poprawka: użytkownik może zmapować atrybut LDAP i używać go do wyszukiwania zaawansowanego.
Zarządzanie partycjami	OCTCR56A656001	Błąd podczas dodawania lub konwersji repliki SubRef na Odczyt lub Zapis na stronie Widok repliki. Poprawka: SUBREF nie może edytować ani usuwać, aby nie występowały błędy.
Zarządzanie certyfikatami	OCTCR56A675039	Nie można wysłać wiadomości e-mail z rozwiązania OpenText Identity Manager 4.8.7 z powodu niepowodzenia weryfikacji certyfikatu. Poprawka: rozwiązanie OpenText Identity Console 1.9 pozwala wysłać wiadomość e-mail z aplikacji OpenText Identity Manager bez błędu weryfikacji certyfikatu.

Wymagania systemowe

Aby uzyskać informacje na temat warunków wstępnych, wymagań dotyczących komputera oraz instalacji, uaktualniania i migracji, zobacz temat [Planowanie instalacji rozwiązania OpenText Identity Console](#) w sekcji [Instalowanie rozwiązania OpenText Identity Console](#).

Instalowanie lub uaktualnianie

Zaloguj się na stronie [licencji na oprogramowanie i pobierania \(https://sld.microfocus.com/\)](https://sld.microfocus.com/) i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie w celu pobrania oprogramowania. OpenText zapewnia plik tar .gz lub .zip do celów instalacji rozwiązania OpenText Identity Console.

Dotyczy Dockera:	IdentityConsole_190_Containers.tar.gz
Dotyczy instalacji samodzielnej:	IdentityConsole_190_Linux.tar.gz
Dotyczy stacji roboczej Windows:	IdentityConsole_190_workstation_win_x86_64.zip

Instalacja

Proces instalacji rozwiązania OpenText Identity Console zależy od platformy docelowej. Wybierz odpowiedni punkt:

Instalowanie rozwiązania OpenText Identity Console jako kontenera Docker

Aby dowiedzieć się więcej na temat instalacji OpenText Identity Console, patrz [Instalowanie oprogramowania OpenText Identity Console jako kontenera Docker](#).

Instalowanie autonomicznej wersji oprogramowania OpenText Identity Console (innej niż Docker)

Aby dowiedzieć się więcej na temat instalacji OpenText Identity Console, patrz [Instalowanie autonomicznej wersji oprogramowania OpenText Identity Console \(innej niż Docker\)](#).

Instalowanie rozwiązania OpenText Identity Console w systemie Windows jako stacji roboczej

Aby dowiedzieć się więcej na temat instalacji OpenText Identity Console, patrz [Instalowanie stacji roboczej OpenText Identity Console w systemie Windows](#).

Obsługiwane ścieżki uaktualniania

Aby uzyskać więcej informacji na temat uaktualniania do wersji OpenText Identity Console, zobacz [Podręcznik instalacji rozwiązania OpenText™ Identity Console CE 24.4 \(v1.9\)](#).

Kontakt z firmą Open Text

W sprawie konkretnych problemów z produktem należy kontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Open Text pod adresem <https://www.microfocus.com/support-and-services/>.

Dodatkowe informacje i porady techniczne są dostępne z różnych źródeł:

- ♦ Dokumentacja produktu, artykuły bazy wiedzy i filmy: <https://www.microfocus.com/support-and-services/>
- ♦ Strony społeczności Open Text: <https://www.microfocus.com/communities/>

Informacje prawne

Prawa autorskie 2009–2024 Open Text.

Jedynie gwarancje na produkty i usługi firmy Open Text, jej podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców („Open Text”) zostały wyraźnie sformułowane w oświadczeniach gwarancyjnych dotyczących takich produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Open Text nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani za pominięcia, które mogą wystąpić w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.