

OpenText™ Identity Manager CE 24.4 (v4.10) Informacje o wydaniu Designer

Styczeń 2025

Komponent Designer dla aplikacji OpenText™ Identity Manager CE 24.4 (wersja 4.10) udostępnia nowe funkcje, zwiększa użyteczność i rozwiązuje kilka wcześniejszych problemów. Aktualizacje w tej wersji są kumulowane. Obejmują poprawki do oprogramowania i udoskonalenia w bieżącej wersji, a także wszystkie wcześniej wydane poprawki z pakietów Service Pack, poprawki typu HotFix i inne. Wiele z tych ulepszeń wprowadzono w odpowiedzi na sugestie naszych klientów. Dziękujemy za poświęcony czas i przekazane informacje. Liczymy na dalszą pomoc w dostosowywaniu naszych produktów do wymagań użytkowników. Opinie można publikować na [forach społeczności użytkowników oprogramowania Identity Manager](#) w Micro Focus Forums — witrynie społeczności online, która udostępnia również informacje o produktach, blogi i łączy do przydatnych zasobów.

Informacje o nowych elementach w poprzednich wersjach zawiera sekcja „Poprzednie wersje” w [witrynie z dokumentacją programu Identity Manager \(https://www.netiq.com/documentation/identity-manager-4.10/\)](#).

Więcej informacji na temat tego wydania oraz najnowszy dokument Informacje o wydaniu można znaleźć na [stronie internetowej z dokumentacją aplikacji OpenText Identity Manager \(https://www.netiq.com/documentation/identity-manager-4.10/\)](#).

Aby pobrać ten produkt, należy przejść do portalu [licencji na oprogramowanie i plików do pobrania \(https://sld.microfocus.com/index\)](#).

- ♦ „Co nowego?” na stronie 2
- ♦ „Wymagania systemowe” na stronie 2
- ♦ „Instalowanie programu Designer 24.4 (wersja 4.10)” na stronie 2
- ♦ „Znane problemy” na stronie 3
- ♦ „Kontakt z firmą OpenText” na stronie 6
- ♦ „Informacje prawne” na stronie 6

Co nowego?

Ta wersja zawiera następujące rozszerzenia:

- ♦ „Obsługiwany system operacyjny” na stronie 2
- ♦ „Najnowsze dostępne pakiety sterowników” na stronie 2
- ♦ „Obsługa TLSv1.3” na stronie 2

Obsługiwany system operacyjny

W tej wersji dodano obsługę systemu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.4.

Najnowsze dostępne pakiety sterowników

Ta wersja zawiera najnowsze pakiety sterowników. Można uaktualnić każdy pakiet zainstalowany w środowisku aplikacji OpenText Identity Manager, jeśli jest dostępna jego nowsza wersja. Ta wersja zawiera również pakiet sterowników SAP HANA.

Obsługa TLSv1.3

W tej wersji dodano obsługę TLSv1.3. Podczas instalacji programu Designer komunikacja będzie odbywać się przy użyciu TLSv1.3, a obsługa programu TLSv1.2 będzie nadal dostępna.

UWAGA: W celu komunikacji przez TLSv1.3 należy zainstalować następujące składniki programu OpenText Identity Manager:

- ♦ OpenText™ Identity Manager 24.4 (wersja 4.10) Designer
 - ♦ OpenText™ eDirectory 24.4 (wersja 9.3)
 - ♦ Identity Manager Engine 4.10
-

Wymagania systemowe

Więcej informacji na temat wymagań sprzętowych i obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć w dokumencie [Wymagania systemowe aplikacji OpenText™ Identity Manager CE 24.4 \(wersja 4.10\)](#).

Instalowanie programu Designer 24.4 (wersja 4.10)

WAŻNE: Należy zainstalować program Designer 24.4 (wersja 4.10) wraz z programem OpenText Identity Manager 24.4 (wersja 4.10). Poprzednie wersje programu Designer nie są zgodne. Jednak program Designer 24.4 (wersja 4.10) może być używany z programem Identity Manager w wersji 4.8.x i 4.9.

Po zakupieniu aplikacji OpenText Identity Manager 24.4 (wersja 4.10) należy zalogować się do portalu [licencji na oprogramowanie i plików do pobrania \(https://sld.microfocus.com/index\)](#) i kliknąć łącze pobierania oprogramowania. Do pobrania są dostępne następujące pliki:

Nazwa pliku	Opis
Identity_Manager_4.10.0_Designer_Linux.tar.gz	Zawiera moduł Designer dla systemu Linux
Identity_Manager_4.10.0_Designer_Windows.zip	Zawiera moduł Designer dla systemu Windows
Identity_Manager_4.10.0_Designer_MacOSX.dmg	Zawiera moduł Designer dla systemu Mac

Komponenty aplikacji OpenText Identity Manager muszą być instalowane w określonej kolejności. Przed zainstalowaniem modułu Designer należy zapoznać się z wymaganiami wstępnymi instalacji oraz uwagami.

To wydanie nie obsługuje następujących funkcji:

- ♦ Uaktualnianie programu Designer z wcześniejszej wersji, więc jeśli masz zainstalowaną starszą wersję, musisz ją odinstalować przed zainstalowaniem programu Designer 24.4 (wersja 4.10). Szczegółowe instrukcje dotyczące odinstalowania poprzedniej wersji i instalacji programu Designer 24.4 (wersja 4.10) można znaleźć w następującej dokumentacji opartej na systemie operacyjnym:
 - ♦ Instalowanie komponentu Designer w podręczniku *OpenText™ Identity Manager CE 24.4 (wersja 4.10) — Podręcznik instalowania i aktualizowania dla systemu Linux*.
 - ♦ Instalowanie komponentu Designer w podręczniku *OpenText™ Identity Manager CE 24.4 (wersja 4.10) — Podręcznik instalowania i aktualizowania dla systemu Windows*
 - ♦ Instalowanie komponentu Designer w podręczniku *OpenText™ Identity Manager CE 24.4 (wersja 4.10) — Podręcznik konfiguracji komponentu Designer dla systemu macOS*
- ♦ Uaktualnianie do modułu Designer 24.4 (wersja 4.10) przy użyciu wbudowanych funkcji automatycznej aktualizacji i aktualizacji w trybie offline.

Znane problemy

Firma OpenText nie ustaje w staraniach, aby jej produkty były wysokiej jakości rozwiązaniami spełniającymi potrzeby przedsiębiorstw w zakresie oprogramowania. Obecnie trwają badania nad rozwiązaniem opisanych dalej problemów. Gdyby którykolwiek z tych problemów wymagał dodatkowej pomocy, należy się skontaktować z usługami wsparcia [Technical Support \(https://www.microfocus.com/en-us/support\)](https://www.microfocus.com/en-us/support).

- ♦ „Ekran powitalny modułu Designer jest odwrócony” na stronie 4
- ♦ „W porównaniu definicji żądania zaopatrywania nie widać zależności formularza dla nowego formularza JSON” na stronie 4
- ♦ „Brak aktualizacji PRD, gdy wybrane pole formularza zostaje zmienione z pojedynczej wartości na wielowartościowe” na stronie 4
- ♦ „Problem występujący podczas używania zlecenia token-map w projekcie modułu Designer” na stronie 4
- ♦ „Weryfikacja zasady w module Designer powoduje wiele błędów” na stronie 5
- ♦ „Komunikaty dotyczące weryfikacji pola nie przekazują komunikatu w sposób dostatecznie jasny” na stronie 5
- ♦ „Problemy z elementem drzewa” na stronie 5
- ♦ „Usługa aktualizacji serwera roboczego pobiera niewłaściwą wersję programu OpenText Identity Manager” na stronie 5

Ekran powitalny modułu Designer jest odwrócony

Problem: Podczas uruchamiania modułu Designer na komputerze Mac z systemem macOS Sonoma można zauważyć, że ekran powitalny jest odwrócony. (Problem: OCTCR56A585814)

Obejście: Ten problem występuje tylko w systemie macOS Sonoma i nie ma wpływu na funkcjonalność modułu Designer. Dlatego można go bezpiecznie zignorować.

W porównaniu definicji żądania zaopatrywania nie widać zależności formularza dla nowego formularza JSON

Problem: Gdy definicja żądania zaopatrywania (PRD) jest powiązana z nowym formularzem JSON, funkcja **Porównaj** nie wyświetla zależności formularza. Występuje to wtedy, gdy operacja **Porównaj** > **Synchronizacja** jest używana do wdrażania PRD; zmiany w polach formularza nie zostają wdrożone.

Obejście: Użyj funkcji **Wdróż**, aby wyświetlić zależności formularza i wdrożyć zmiany wprowadzone w formularzu.

Brak aktualizacji PRD, gdy wybrane pole formularza zostaje zmienione z pojedynczej wartości na wielowartościowe

Problem: W przypadku modyfikowania atrybutu pola w module Form Builder zmiana nie jest uwzględniona w PRD. Na przykład, jeśli zmienisz wartość pola **Wybierz** z jednej wartości na wielokrotną, w polu PRD w edytorze tekstów pojawi się wartość `target-type="single-value"`:

```
<data-item
    data-type="string" name="select2"
    target="flowdata.Start/selectfieldrequest/select2"
    target-type="single-value"/>
```

Obejście: Zaktualizuj parametr `target-type` na `multi-value-list` w PRD, wykonując następujące czynności:

1. Przejdź do widoku PRD i kliknij przycisk działania powiązany z formularzem. Zaktualizuje to `target-type="multi-value-list"` w polu **Wybierz**.
2. Zapisz i wdróż PRD.

Problem występujący podczas używania zlecenia token-map w projekcie modułu Designer

Problem: Jeśli zlecenie `token-map` jest używane w projekcie zawierającym atrybut `src`, projekt ten nie działa w sposób oczekiwany podczas próby edytowania mapowania z poziomu modułu Designer. Problem ten występuje, dlatego że atrybut `src` nie jest już obsługiwany.

Obejście: Aby obejść ten problem, wykonaj następujące czynności:

1. Zaloguj się do modułu Designer.
2. Przejdź do zasady zawierającej zlecenie `token-map`.
3. Przejdź na kartę **Źródło XML**.
4. Zastąp ręcznie wszystkie wystąpienia atrybutu `src` atrybutem `source`.

- 5 Zapisz zasadę.
- 6 Wdróż zmiany.

Weryfikacja zasady w module Designer powoduje wiele błędów

Problem: Podczas weryfikacji zasady w komponencie Designer moduł sprawdzania projektu wyświetla niepoprawne błędy. Zgłaszane są błędy takie jak Znak '(' lub typ elementu wymagany w deklaracji typu elementu if-dest-attr, a także błędy dotyczące prawidłowych zasad ze sterowników REST, SAP, AD i innych. (Problem: OCTCR56A580475)

Obejście: Zmodyfikuj ręcznie atrybuty if-dest-attr i if-src-attr w dokumencie dirxmlscript4.8.3.dtd dostępnym w lokalizacji DTD. Na przykład:
C:\NetIQ\IDM\apps\Designer\plugins\com.novell.idm.policybuilder_4.0.0.202102182056\DTD\dirxmlscript4.8.3.dtd

Wyszukaj i zamień w dokumencie dirxmlscript4.8.3.dtd poniższe reguły atrybutów:

- ♦ <!ELEMENT if-dest-attr (((arg-dn | arg-association),(value? | component*))? | (#PCDATA | component)*)> na <!ELEMENT if-dest-attr (#PCDATA | component | arg-dn | arg-association | value)*>
- ♦ <!ELEMENT if-src-attr (((arg-dn | arg-association),(value? | component*))? | (#PCDATA | component)*)> na <!ELEMENT if-src-attr (#PCDATA | component | arg-dn | arg-association | value)*>

Komunikaty dotyczące weryfikacji pola nie przekazują komunikatu w sposób dostatecznie jasny

Więcej informacji na temat tego problemu z modulem Form Builder można znaleźć w części [Komunikaty dotyczące weryfikacji pól — brak przejrzystości](#).

Problemy z elementem drzewa

Aby uzyskać więcej informacji na temat problemów dotyczących elementów drzewa, patrz [Problemy z elementem drzewa](#).

Usługa aktualizacji serwera roboczego pobiera niewłaściwą wersję programu OpenText Identity Manager

Problem: Ikona aktualizacji na żywo na stronie właściwości serwera wyświetla niewłaściwą wersję programu **OpenText Identity Manager**. Podczas importowania projektu z programu Identity Manager 4.9 do programu Designer 4.10 wyświetlana jest wersja 4.10 zamiast 4.9. (problem: OCTCR56A686063)

Problem nie powoduje utraty funkcji.

Kontakt z firmą OpenText

W sprawie konkretnych problemów z produktem należy kontaktować się z działem pomocy technicznej firmy OpenText pod adresem <https://www.microfocus.com/support-and-services/>.

Dodatkowe informacje i porady techniczne są dostępne z różnych źródeł:

- ♦ Dokumentacja produktu, artykuły bazy wiedzy i filmy: <https://www.microfocus.com/support-and-services/>
- ♦ Strony społeczności OpenText: <https://www.microfocus.com/communities/>

Informacje prawne

Prawa autorskie 2009–2024 Open Text.

Jedynie gwarancje na produkty i usługi firmy Open Text, jej podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców („Open Text”) zostały wyraźnie sformułowane w oświadczeniach gwarancyjnych dotyczących takich produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Open Text nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani za pominięcia, które mogą wystąpić w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.