

NetIQ Identity Manager Designer 4.9 版本說明

2024 年 5 月

NetIQ Identity Manager Designer 4.9 包含了幾項新功能、提升了可用性，並解決了先前存在的一些問題。此版本中的更新是累積性的。這些更新包括目前版本中的軟體修復和增強，以及過去透過 **Service Pack**、修補程式和 **HotFix** 發行的所有修復。這些改進許多是為了直接因應來自顧客的建議。我們衷心感謝您撥冗提供寶貴的建議。也期盼您能繼續協助以確保我們的產品能滿足您所有的需求。您可以在我們的社群網站 **Identity Manager 社群論壇** 中張貼回饋意見。該網站也包含了產品通知、部落格以及產品使用者群組。

如需先前版本中新增功能的相關資訊，請參閱 **Identity Manager 文件網站** (<https://www.netiq.com/documentation/identity-manager-49/>) 中的「**Previous Releases**」(先前的版本)區段。

如需此版本和最新版本說明的詳細資訊，請參閱 **Identity Manager 文件頁面** (<https://www.netiq.com/documentation/identity-manager-49/>)。若要下載此產品，請造訪**軟體授權和下載** (<https://sld.microfocus.com/index>) 入口網站。

- ◆ 「全新功能」(第 1 頁)
- ◆ 「系統要求」(第 2 頁)
- ◆ 「安裝 Designer 4.9」(第 2 頁)
- ◆ 「已知問題」(第 3 頁)
- ◆ 「聯絡 Micro Focus」(第 5 頁)
- ◆ 「法律聲明」(第 5 頁)

全新功能

Designer 4.9 提供以下新功能和增強功能：

- ◆ 「支援的作業系統」(第 2 頁)
- ◆ 「已升級表單產生器」(第 2 頁)
- ◆ 「提供了最新驅動程式套件」(第 2 頁)

支援的作業系統

此版本新增了對下列平台的支援：

- ◆ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP5
- ◆ RedHat Enterprise Linux (RHEL) 9.2、9.1、8.9、8.8 和 8.7
- ◆ Windows 11 (桌面)
- ◆ macOS Sonoma
- ◆ SUSE Linux Enterprise Desktop 15
- ◆ OpenSuSe LEAP 15 或更新版本

已升級表單產生器

在此版本中，Designer 的表單產生器已升級至 FormIO 4.14.6。

提供了最新驅動程式套件

Designer 4.9 包含最新的驅動程式套件。如果有更新版本的套件可供使用，您可以升級 Identity Manager 環境中安裝的相應套件。此版本還包括 SCIM 和 Workday 驅動程式套件的增強功能。

系統要求

如需硬體要求和受支援作業系統的資訊，請參閱 《[System Requirements for Identity Manager 4.9](#)》 (Identity Manager 4.8 系統要求)。

安裝 Designer 4.9

購買 Identity Manager 4.9 後，登入[軟體授權和下載 \(https://sld.microfocus.com/index\)](https://sld.microfocus.com/index) 入口網站，然後按一下相應的連結下載該軟體。以下檔案可供下載：

檔名	描述
Identity_Manager_4.9_Designer_Linux.tar.gz	包含適用於 Linux 的 Designer
Identity_Manager_4.9_Designer_Windows.zip	包含適用於 Windows 的 Designer
Identity_Manager_4.9_Designer_MacOSX.dmg	包含適用於 Mac 的 Designer

Identity Manager 元件必須按特定的順序安裝。在安裝 Designer 之前，請檢閱安裝先決條件和考量。

此版本不支援：

- ◆ 從舊版本升級 Designer，因此如果您安裝了舊版本，需要先將其解除安裝，然後再安裝 Designer 4.9。如需如何解除安裝舊版本並安裝 Designer 4.9 的詳細指示，請根據您的作業系統參閱以下文件：
 - ◆ 《[NetIQ Identity Manager 安裝和升級指南 - Linux](#)》中的「[安裝 Designer](#)」。
 - ◆ 《[NetIQ Identity Manager 安裝和升級指南 - Windows](#)》中的「[安裝 Designer](#)」
 - ◆ 《[NetIQ Designer Setup Guide for macOS](#)》(NetIQ Designer 安裝指南 - macOS) 中的「[Installing Designer](#)」(安裝 Designer)
- ◆ 使用內建自動更新和離線更新升級至 Designer 4.9。

已知問題

NetIQ Corporation 致力確保我們的產品能提供最優質的解決方案，以符合您的企業軟體需求。以下是現在正在研究的問題。若您有任何問題需要進一步的協助，請聯絡[技術支援](#)。

- ◆ 「[Designer 開頭顯示畫面倒置](#)」(第 3 頁)
- ◆ 「[PRD 比較不顯示新 JSON 表單的表單相依項](#)」(第 3 頁)
- ◆ 「[當選擇表單欄位從單值變更為多值時，PRD 未更新](#)」(第 3 頁)
- ◆ 「[在 Designer 專案中使用 token-map 動詞時遇到問題](#)」(第 4 頁)
- ◆ 「[Designer 中的規則驗證導致出現多個錯誤](#)」(第 4 頁)
- ◆ 「[欄位驗證訊息不能清晰傳達訊息](#)」(第 5 頁)
- ◆ 「[將 Designer 升級至版本 4.9 後表單欄位顯示非陣列驗證錯誤](#)」(第 5 頁)
- ◆ 「[網路樹元件問題](#)」(第 5 頁)

Designer 開頭顯示畫面倒置

問題：當您在執行 macOS Sonoma 的 Mac 裝置上啟動 Designer 時，您可能會注意到開頭顯示畫面是倒置的。此問題只會在 macOS Sonoma 上出現，不會影響 Designer 的功能。因此，您可以放心忽略此問題。(問題：OCTCR56A585814)

PRD 比較不顯示新 JSON 表單的表單相依項

問題：當佈建申請定義與新的 JSON 表單關聯時，[比較](#)功能不顯示表單相依項。如果使用[比較 > 調整](#)操作來部署 PRD，則會發生這種情況，系統將不會部署表單欄位中的變更。

解決方式：請使用部署功能來查看表單相依項以及部署表單中進行的變更。

當選擇表單欄位從單值變更為多值時，PRD 未更新

問題：在表單產生器中，如果您修改某個欄位的屬性 (例如將[選取](#)欄位從單值變更為多值)，變更將不會反映在 PRD 中。文字編輯器中的 PRD 會顯示 target-type="single-value"，如下所示：

```
<data-item
    data-type="string" name="select2"
    target="flowdata.Start/selectfieldrequest/select2"
    target-type="single-value"/>
```

解決方式：若要更新 PRD 中的變更 target-type="multi-value-list"，請執行以下動作：

1. 移至 PRD 檢視，然後按一下與該表單關聯的活動。如此會更新選取欄位的 target-type="multi-value-list"。
2. 儲存並部署 PRD。

在 Designer 專案中使用 token-map 動詞時遇到問題

問題：在包含 src 屬性的專案中使用 token-map 動詞時，如果您嘗試從 Designer 編輯對應，該專案將無法依預期運作。出現此問題的原因是不再支援 src 屬性。

解決方式：若要解決此問題，請執行以下步驟：

- 1 登入 Designer。
- 2 導覽至包含 token-map 動詞的規則。
- 3 導覽至 **XML 原始程式碼** 索引標籤。
- 4 手動將所有出現的 src 屬性修改為 source。
- 5 儲存規則。
- 6 部署變更。

Designer 中的規則驗證導致出現多個錯誤

問題：當您在 Designer 中驗證規則時，專案檢查器會顯示錯誤。其中會報告諸如必須在 if-dest-attr 元素類型的宣告中指定「(」字元或某種元素類型之類的錯誤，並且會針對 REST、SAP、AD 和其他驅動程式的有效規則報告錯誤。(問題：OCTCR56A580475)

解決方式：手動修改 DTD 位置處提供的 dirxmlscript4.8.3.dtd 文件中的 if-dest-attr 和 if-src-attr 屬性。例如：

```
C:\NetIQ\IDM\apps\Designer\plugins\com.novell.idm.policybuilder_4.0.0.202102182056\DTD\dirxmlscript4.8.3.dtd
```

在 dirxmlscript4.8.3.dtd 文件中搜尋並取代以下屬性規則：

- ◆ <!ELEMENT if-dest-attr (((arg-dn | arg-association),(value? | 元件 *))? | (#PCDATA | component)*)> to <!ELEMENT if-dest-attr (#PCDATA | component | arg-dn | arg-association | value)*>
- ◆ <!ELEMENT if-src-attr (((arg-dn | arg-association),(value? | 元件 *))? | (#PCDATA | component)*)> to <!ELEMENT if-src-attr (#PCDATA | component | arg-dn | arg-association | value)*>

欄位驗證訊息不能清晰傳達訊息

如需此表單產生器問題的詳細資訊，請參閱 [Field Validation Messages Do Not Convey the Message Clearly](#) (欄位驗證訊息不能清晰傳達訊息)

將 Designer 升級至版本 4.9 後表單欄位顯示非陣列驗證錯誤

如需此表單產生器問題的詳細資訊，請參閱將 [Designer 升級至版本 4.9](#) 後表單欄位顯示非陣列驗證錯誤

網路樹元件問題

關於網路樹元件的問題，請參閱 [Tree Component Issues](#) (網路樹元件問題)。

聯絡 Micro Focus

如果遇到具體的產品問題，請在 <https://www.microfocus.com/support-and-services/> 上聯絡 Micro Focus 支援人員。

可透過多種來源取得其他技術資訊或建議：

- ◆ 產品文件、知識庫文章和視訊：<https://www.microfocus.com/support-and-services/>
- ◆ Micro Focus 社群網頁：<https://www.microfocus.com/communities/>

法律聲明

Copyright 2009 - 2024 Open Text。

Open Text 及其關係企業和授權者 (統稱為「Open Text」) 之產品與服務的保固，依約僅載於該項產品與服務隨附的明確保固聲明中。本文中任何內容不得解釋為構成其他保固。對於本文中之技術或編輯錯誤或疏漏，Open Text 不負任何責任。本文資訊如有更動，恕不另行通知。

如需相關資訊 (例如認證相關注意事項和商標)，請參閱 <http://www.microfocus.com/about/legal/> (<http://www.microfocus.com/about/legal/>)。